

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

*Рішенням комітету з конкурсних торгів
від 06 липня 2016 №9*

Голова комітету з конкурсних торгів

_____ *Ю.М. Маршавін*

М. П .

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

*Капітального ремонту цокольного поверху будівлі
учбового корпусу (посилення несучих елементів,
гідроізоляція, пристінний дренаж)
по вул.Нововокзальній, 17 у м. Києві (капітальний
ремонт і реставрація, код за ДК 021:2015 «Єдиний
закупівельний словник» – 45453000-7)*

м. Київ - 2016 рік

I. Загальні положення	
1	2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (далі – замовник).
місцезнаходження	Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038.
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	з технічних питань – Гоцій Віктор Маркіянович, член комітету з конкурсних торгів – заступник начальника експлуатаційно-технічного відділу, м. Київ вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038, тел. (044)536-14-91. з організаційних питань – Кицун Юрій Ігорович, секретар комітету з конкурсних торгів – провідний фахівець юридичного відділу, м. Київ, вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038, тел.: (044)239-07-90.
3. Інформація про предмет закупівлі	
найменування предмета закупівлі	Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві (капітальний ремонт і реставрація, код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7).
вид предмета закупівлі	Робота.
місце, кількість, обсяг виконання робіт	Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038. Ремонтно-відновлювальні роботи (обсяг згідно Специфікації робіт і матеріалів Додаток 2 до цієї Документації конкурсних торгів). Підсилення ґрунтів основи пальового куща (обсяг згідно Специфікації робіт і матеріалів Додаток 2 до цієї Документації конкурсних торгів). Зовнішній дренаж (обсяг згідно Специфікації робіт і матеріалів Додаток 2 до цієї Документації конкурсних торгів). Внутрішній дренаж (обсяг згідно Специфікації робіт і матеріалів Додаток 2 до цієї Документації конкурсних торгів).

строк виконання робіт	Протягом 255 календарних днів з дати отримання попередньої оплати згідно з договором.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги.
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. За рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Пропозиції конкурсних торгів, підготовлені учасниками, викладаються українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів	
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	<p>Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.</p> <p>Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.</p> <p>У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.</p> <p>Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.</p>
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі

	Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів	
<p>1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів</p> <p>*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)</p>	<p>Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Кожен учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.</p> <p>На конверті повинно бути зазначено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування і місцезнаходження замовника; - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: «Не відкривати до 10 год. 30 хв. 15.08.2016 року».
<p>2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника</p> <p>*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)</p>	<p>Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. титульної сторінки, на якій зазначається «Пропозиція конкурсних торгів», повне найменування учасника, найменування предмета закупівлі. 2. реєстру наданих документів з посиланням на номери сторінок. 3. пропозиції конкурсних торгів за формою наведеною в Додатку 1 до цієї Документації конкурсних торгів. <p>Загальну ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту «Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві» щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих</p>

	<p>норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.</p> <p>Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів, що пропонується за умовами конкурсних торгів, є незмінною та не підлягає перегляду ні за яких обставин за винятком випадків, обумовлених умовами договору, і повинна бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.</p> <p>4. документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;</p> <p>5. документів вказаних в пунктах 6 та 7 розділу III цієї документації конкурсних торгів;</p> <p>6. інформаційної довідки у довільній формі (за підписом та печаткою учасника*) про субпідрядника (субпідрядників), яких планується залучити до виконання робіт, або про їх відсутність.</p> <p>7. основних умов договору, за підписом та печаткою Учасника*, згідно з додатком №3 до цієї Документації конкурсних торгів.</p>
<p>3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів</p>	<p>Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.</p>
<p>4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів</p>	<p>Замовник не встановлює умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів.</p>
<p>5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними</p>	<p>Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Учасник має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відхилити таку вимогу; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.
<p>6. Кваліфікаційні критерії до учасників</p> <p>*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)</p>	<p>1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону:</p> <p>1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що підтверджується довідкою згідно з формою, наведеною у Додатку 5 до цієї Документації конкурсних торгів (за підписом та печаткою Учасника*), про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для проведення капітального ремонту цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві.</p> <p>1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що</p>

підтверджується довідкою згідно з формою, наведеною у Додатку 4 до цієї Документації конкурсних торгів (за підписом та печаткою Учасника*).

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, що підтверджується копіями виконаних учасником аналогічних договорів з додатками укладених у 2011-2016 рр.. (не менше двох договорів).

1.4. Наявність фінансової спроможності:

1.4.1. Копія балансу та звіт про фінансові результати за 2015 рік та проміжну фінансову звітність за останній звітний період 2016 року;

1.4.2. Копія звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, якщо він є обов'язковим відповідно до законодавства України, або інформацію з посиланням на нормативно-правові акти України щодо необов'язковості такого звіту для учасника.

1.4.3. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідок, виданих з обслуговуючих банківських установ, про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами по кожному рахунку окремо, дата видачі довідки повинна бути не раніше як за 30 календарних днів до розкриття пропозиції конкурсних торгів.

2. Для підтвердження відсутності підстав відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених у статті 17 Закону, учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати у довільній формі інформаційну довідку (за підписом та печаткою Учасника*) про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, за винятком пунктів 1 і 6 частини першої статті 17 Закону.

3. Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати у довільній формі інформаційну довідку (за підписом та печаткою Учасника*) про наявність чи відсутність інформації у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України.

4. Переможець процедури закупівлі, у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику для документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5, і 7 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону, такі документи:

4.1. Документ, який підтверджує, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. У разі якщо на дату подання пропозиції конкурсних торгів юридична особа, яка є учасником, процедури закупівлі не може надати такий документ у зв'язку з відсутністю діючого відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, юридична особа-учасник у якості документа, передбаченого даним підпунктом, подає у довільній формі інформаційну довідку (за підписом та печаткою Учасника*) про те, що до юридичної особи-учасника не застосовувалися заходи юридичного характеру у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення та інформація про юридичну особу-учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

4.2. У довільній формі інформаційну довідку (за підписом та печаткою Учасника*) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або у довільній формі інформаційну довідку (за підписом та печаткою Учасника*) про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону;

4.2. Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що містить в собі відомості про те, що службу (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, наданої відповідним органом Міністерства юстиції України у відповідності до вимог Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 (видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати розкриття пропозицій);

	<p>4.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, що містить в собі відомості про те, що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку, наданої відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України (видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати розкриття пропозицій);</p> <p>4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, що містить в собі відомості про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядку, наданої відповідним територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України (видана не раніше ніж за 90 календарних днів до дати розкриття пропозицій);</p> <p>4.5. Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про те, що учасник не визнаний у встановленому діючим законодавством порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, наданої відповідним органом Міністерства юстиції України у відповідності до вимог Положення про єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 №3018/5. Дата видачі інформаційної довідки має бути не раніше ніж за 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій.</p> <p>4.6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.</p>
<p>7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</p> <p>*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)</p>	<p>Учасник процедури закупівлі повинен надати в складі пропозиції конкурсних торгів Специфікацію робіт і матеріалів, яка підтверджує відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі – «Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві (капітальний ремонт і реставрація, код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7)», за підписом та печаткою Учасника*.</p>

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)	У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучити до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Закупівля здійснюється без розподілу по лотах.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів	
Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів	
спосіб подання пропозицій конкурсних торгів	Особисто або поштою.
місце подання пропозицій конкурсних торгів	Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038, каб. № 202.
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)	Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів 15.08.2016 року до 09 год. 45 хв. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Нововокзальна, буд. 17, 03038, каб. №11.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться о 10 год. 30 хв. 15.08.2016 року Розкриття пропозицій конкурсних торгів проводиться відповідно до Закону. До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об'єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого

	<p>представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Зазначений документ не запаковується в конверт, а передається особисто в руки секретарю комітету з конкурсних торгів.</p> <p>Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.</p> <p>Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб'єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов'язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p>
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
<p>1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію</p>	<p>Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.</p> <p>Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни</p>

	<p>поданої пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.</p> <p>Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.</p> <p>Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: метод рангування.</p> <p>Усі пропозиції оцінюються таким чином, що пропозиція, значення критерію для якої краще, отримує вищий ранг.</p> <p>Кращою є та пропозиція, ціна якої є найнижчою.</p> <p>У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.</p>
<p>2. виправлення арифметичних помилок</p>	<p>Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію). Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:</p> <p>а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною;</p> <p>б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється;</p> <p>в) якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподільвача або суто технічна помилка при друкуванні, у такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється;</p> <p>г) у разі розбіжності між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом додавання елементів ціни.</p> <p>Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних</p>

	торгів відхиляється.
3. Інша інформація	Ознайомитись з проектною документацією за проектом «Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві» можливо у друкованому вигляді за адресою: Україна, м. Київ, Солом'янський район, вул. Нововокзальна, буд. 17, каб. № 108 у робочі дні з 10 год. до 16 год.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.	<p>Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) учасник: <ul style="list-style-type: none"> не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. <p>Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.</p> <p>У разі допущення формальних (несуттєвих) помилок учасниками конкурсних торгів в пропозиціях конкурсних торгів учасників не призведе до відхилення їх пропозицій.</p> <p>Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.</p>
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.	<p>Замовник відмінює торги в разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт; 2) неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; 3) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом; 4) подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 5) відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; 6) якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. <p>Замовник має право визнати торги такими, що не</p>

	<p>відбулися у разі, якщо:</p> <p>1) ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;</p> <p>2) здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;</p> <p>3) скорочення видатків на здійснення закупівлі робіт.</p> <p>Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.</p>
<p>VI. Укладання договору про закупівлю</p>	
<p>1. Терміни укладання договору</p>	<p>У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.</p> <p>Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.</p>
<p>2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю</p>	<p>Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.</p> <p>Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.</p> <p>Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.</p> <p>Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю зазначено в Додатку № 3 до документації конкурсних торгів.</p>
<p>3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю</p>	<p>У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.</p>

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додатки: Додаток №1 до документації конкурсних торгів «Форма пропозиції конкурсних торгів» – на 2 сторінках;

Додаток №2 до документації конкурсних торгів «Специфікація робіт і матеріалів до документації конкурсних торгів ІПК ДСЗУ «Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві (капітальний ремонт і реставрація, код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7)» – на 8 сторінках;

Додаток №3 до документації конкурсних торгів «Основні умови договору» – на 2 сторінках;

Додаток №4 до документації конкурсних торгів «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» – на 1 сторінці;

Додаток №5 до документації конкурсних торгів «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» – на 1 сторінці.

Голова комітету з конкурсних торгів

Маршавін Ю.М.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

Лежнюк О.Д.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Кицун Ю.І.

Члени комітету з конкурсних торгів

Коляда В.П.,

Бондаренко Г.О.,

Колесник Л.М.,

Гоцій В.М.,

Романюк О.С.

Додаток 1
до документації конкурсних торгів

Форма пропозиції конкурсних торгів
Учасник не повинен відступати від даної форми

Відомості про учасника процедури закупівлі	
Повне найменування учасника	
Скорочене найменування учасника (за наявності)	
Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)	
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)	
Юридична адреса	
Фактична адреса	
Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні телефони)	
Телефон	
Факс	
Електронна адреса	

Ми, (повне найменування Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю Капітального ремонту цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві (капітальний ремонт і реставрація, код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7) згідно з Специфікацією робіт і матеріалів Замовника торгів. Вивчивши документацію конкурсних торгів та Специфікацію робіт і матеріалів ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору:

1. Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.*:

цифрами _____
прописом _____

1.1. Загальна ціна пропозиції конкурсних торгів без ПДВ, грн.**:

цифрами _____
прописом _____

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

3. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із

Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі (посада, П.І.Б.):

Дата заповнення пропозиції конкурсних торгів Учасником: «__» _____ 201__ року.

М.П. *** (підпис керівника або уповноваженої особи Учасника)

* заповнюється учасником, який є платником ПДВ;

** заповнюється учасником, який не є платником ПДВ;

*** печаткою не завіряється, якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки відповідно до законодавства України.

СПЕЦИФІКАЦІЯ РОБІТ І МАТЕРІАЛІВ

до документації конкурсних торгів ІПК ДСЗУ «Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі учбового корпусу (посилення несучих елементів, гідроізоляція, пристінний дренаж) по вул. Нововокзальній, 17 у м. Києві (капітальний ремонт і реставрація, код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45453000-7)»

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Внутрішній дренаж</u>		
	<u>Розділ 1. Внутрішній дренаж</u>		
1.1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	18
1.2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту	1 м3	62,22
1.3	Перевезення ґрунту до 25 км	т	105,774
1.4	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	30
1.5	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 160 мм	100 м	1,2
1.6	Ущільнюючі кільця для труб діам. 160 мм	шт	38
1.7	Укладання трубопроводів з двошарових 1 гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м з порізкою і діаметром 500 мм (дренажні колодязі)	100 м	0,19
1.8	Дренажний колодязь висотою 1 м	шт	19
1.9	Пробивання отворів глибиною 250 мм, ф 200 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,3
1.10	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0552
1.11	Пісок природний, рядовий	м3	6,348
1.12	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,18
1.13	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3
1.14	Труби поліетиленові, діаметр 160 мм	100м	0,3
1.15	Дренажний насос Водовідлив з підвалу відкачув. води ручними насосами	1 м3	10
	<u>Силові мережі</u>		
1.16	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02
1.17	Розетка декоративна пластмасова діам. 25x2,5 мм	шт	2
1.18	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,58
1.19	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3x1,5 мм2	1000м	0,01
1.20	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3x2,5 мм2	1000м	0,048
1.21	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	2
1.22	Дифавтомати	шт	2
	<u>Ремонтно-відновлювальні роботи</u>		
	<u>Розділ 2. Ремонт та підсилення існуючих фундаментів</u>		
2.1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,65
2.2	Добетонування ростверків	м3	3,7
	<u>Розділ 3. Гідроізоляція фундаментів</u>		
3.1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	2,68

3.2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	6,0689
1	2	3	4
3.3.	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1268,5905
3.4	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	100м2	4,65
3.5	Суміш "Гідрозіт" тип BS (20кг) (4 кг на 1 м2)	кг	1860
3.6	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	46,5
3.7	Плити теплоізоляційні, товщ.100мм (ЕППС) 45кг на м3	м3	45,57
3.8	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100м2	4,65
3.9	Профільована мембрана "Delta"	м2	534,75
3.10	Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною	М3	93,3
3.11	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	2,68
3.12	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,46709
3.13	Пісок природний, рядовий	м3	735,09
Розділ 4. Стіни			
4.1	Виїмка ґрунту в осях 7/И,Ж	1 м3	18
4.2	Розбирання цегляних перегородок в осях 7/И,Ж	1 м3	6
4.3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,608
4.4	Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору до 200 мм	отверст.	287
4.5	Поліуретанова ін'єкційна композиція "Моноліт.3.ПУ.ІН'ЄКТ-02"	кг	331,1
4.6	Пакер	шт	287
4.7	Забивання тріщин у цегляних стінах ремонтною сумішшю (розхід-1,7л/1м)	10 м	43
4.8	Цементна розчинна суміш "Моноліт.ТС.005-1"	кг	731
4.9	Забивання отворів для проходження комунікацій в зовнішніх стінах по осі Д, И, 11, 1	1 м3	0,9
4.10	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	0,936
<u>Ліквідація висолів</u>			
4.11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,9
4.12	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,9
<u>Опорядження стін</u>			
4.13	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,757
4.14	Поліуретанова мастика-мембрана"Моноліт.3.ПУ.ІН'ЄКТ-02-2" з мінеральним наповнювачем	кг	96,495
4.15	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	8,271
4.16	Плити теплоізоляційні, товщ.100мм (ЕППС) 45кг на м3	м3	8,271
4.17	Просте штукатурення стін по сітці без улашт. Каркасу	100м2	2,757
Розділ 5. Залізобетонні елементи каркасу			
<u>Колони</u>			
5.1	Підсилення залізобетонних колон стальними обоймами	т	0,06216
5.2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00536
5.3	Кутовий гарячекатаний прокат 63х63х6	т	0,01608
5.4	Сталь полоса 500х150х10	т	0,0234
5.5	Сталь штабова 370х150х10	т	0,01732
5.6	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	49,2

5.7	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,492
5.8	Улаштування основи під штукатурку зметалевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,39
1	2	3	4
5.9	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних	100м2	0,39
5.10	Добетонування обрізаного ригеля в приміщенні ІТП (6 м)	м3	2
5.11	Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору до 200 мм	отверст.	3
5.12	Поліуретанова ін'єкційна композиція "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02"	кг	3,85
5.13	Пакер	шт	3
5.14	Забивання тріщин у цегляних стінах ремонтною сумішшю (розхід-1,7л/1м)	10 м	0,5
5.15	Цементна розчинна суміш "Моноліт.ТС.005-.1"	кг	8,5
5.16	Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	0,45
5.17	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,27
Розділ 6. Переkritтя над підвалом			
6.1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	84
6.2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,84
6.3	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,84
6.4	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,424
6.5	Шпаклівка Ceresit СТ 29	кг	63,6
6.6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,424
6.7	Ін'єктування протічок у залізобетонних і цегельних конструкціях полімерними композиціями, ручним ін'єктором, глибина отвору до 200 мм	отверст.	53
6.8	Поліуретанова ін'єкційна композиція "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02"	кг	60,83
6.9	Пакер	шт	53
6.10	Забивання тріщин у панелях переkritтя ремонтною сумішшю (розхід-1,7л/1м)	10 м	7,9
6.11	Цементна розчинна суміш "Моноліт.ТС.005-1"	кг	134,3
6.12	Заповнення бетоном окремих місць у переkritтях	м3	0,83
6.13	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20[М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	0,8466
6.14	Виготовлення арматурних каркасів балок, ригелів і прогонів, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8	т	0,02176
6.15	Виготовлення арматурних каркасів балок, ригелів і прогонів, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,06164
6.16	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0219776
6.17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,033532
6.18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0287244
6.19	Встановлення арматурних сіток і каркасів в переkritтях за допомогою крана, діаметр арматури більше 16-32 мм, маса елемента, кг до 300	т	0,0834
	Ліквідація висолів		
6.20	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	0,07
6.21	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,07
Розділ 7. Улаштування залізобетонних дисків			
7.1	<u>Диски ДК-1(12шт)</u>		
7.2	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,042

7.3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,084
7.4	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,384
7.5	Збирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 1000	100м3	0,1755
1	2	3	4
7.6	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	70,2
7.7	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,048
7.8	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12	т	0,135
7.9	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,16032
7.10	Встановлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента, кг понад 20 до 50	т	0,29532
7.11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1619232
7.12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,13635
7.13	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором	100м3	0,0864
7.14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	8,8128
7.15	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,72
7.16	Мурування прижимної стінки із повнотілої керамічної цегли М100	100 м3	0,156
7.17	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом (2 шари)	100 м2	2,688
7.18	Суміш гідроізоляційна Ceresit CR 65	кг	1075,2
7.19	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Диски ДК-2(5шт)	100 м3	0,204
7.20	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0075
7.21	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,01125
7.22	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м підбудівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,085
7.23	Засипання вручну траншей, пазухкотлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,055
7.24	Збирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 1000	100м3	0,013125
7.25	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	9,75
7.26	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,01
7.27	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12	т	0,0225
7.28	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,022
7.29	Встановлення арматурних сіток і каркасів в перекриттях вручну, маса елемента, кг понад 20 до 50	т	0,0445
7.30	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02222
7.31	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,022725
7.32	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором	100м3	0,018
7.33	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	1,836

7.34	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,135
7.35	Мурування прижимної стінки із повнотілої керамічної цегли М100	100 м3	0,019
7.36	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом (2 шари)	100 м2	0,56
7.37	Суміш гідроізоляційна Ceresit CR 65	кг	224
1	2	3	4
	<u>Диски ДК-3(1шт)</u>		
7.38	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,01
7.39	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,012
7.40	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,042
7.41	Збирання дерев'яної щитової опалубки з щитів опалубки площею понад 1 м2 до 2 м2 для улаштування фундаментів стрічкових, шириною, мм до 1000	100м3	0,014625
7.42	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,85
7.43	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,027
7.44	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004
7.45	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12	т	0,01421
7.46	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,01336
7.47	Встановлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента, кг понад 20 до 50	т	0,02757
7.48	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0134936
7.49	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,0143521
7.50	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до 1, вібратором	100м3	0,0093
7.51	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	0,9486
7.52	Улаштування вертикальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,06
7.53	Мурування прижимної стінки із повнотілої керамічної цегли М100	100 м3	0,00713
7.54	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів цементним розчином з рідким склом (2 шари) рідким склом (2 шари)	100 м2	0,00212
7.55	Суміш гідроізоляційна Ceresit CR 65	кг	42,24
7.56	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,027
7.57	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 8 до 12	т	0,00171
7.58	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,00486
7.59	Встановлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента, кг понад 20 до 50	т	0,02945
7.60	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0049086
7.61	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,0017271
7.62	Кутовий гарячекатаний прокат 63х63х6	т	0,02288
	Розділ 8. Підсилення перемичок		
8.1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,2488
8.2	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,130272
	Розділ 9. Підлоги		
9.1	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	9,549

9.2	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	9,549
9.3	Поліуретанова мастика-мембрана "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02" з мінеральним наповнювачем (в 2-3 слоя)	кг	1909,8
9.4	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	9,549
9.5	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	9,549
1	2	3	4
9.6	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	9,549
9.7	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	2864,7
9.8	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,549
9.9.	Плівка поліетиленова, товщина 0,15 мм	1000м2	1,069488
9.10	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістиролу 50 мм (Пеноборд)	100м2	9,549
9.11	Плити пінополістеролу "Піноборд", т.50мм	м2	973,998
9.12	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	9,549
9.13	Плівка поліетиленова 1,5 мм	м2	1050,39
9.14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	9,549
9.15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	9,549
9.16	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,549
9.17	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 оцинкована	м2	1050,39
9.18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	9,549
9.19	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	6206,85
9.20	Суміш суха Ceresit CE	кг	387,6894
9.21	Плитки керамічні для підлог гладканеглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 150x150x13 мм	м2	973,998
9.22	Водовідвідний лоток		
9.23	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	0,267
9.24	Лоток водовідведення з решіткою	м	26,7
Розділ 10. Різні роботи			
10.1	Перевезення сміття до 25 км	т	49,1
Підсилення ґрунтів основи пальового куца			
Розділ 11 Дж-1			
11.1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм.	100шт	3,92
11.2	Буріння свердловин установками типу СО- 2 глибиною буріння до 6 м у ґрунтах групи 3	100м	19,6
11.3	Цементация ґрунтів висхідним способом при поглинанні цементу і піску до 200 кг на 1м на 1 м цементованої частини свердловини	100м	19,6
11.4	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 500	т	565,95
11.5	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, до 0,5, вручну	100м3	0,01225
11.6	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 500	т	3,675
11.7	Шнек, діаметр 135 мм	шт	3,5
Розділ 12 Дж-2			
12.1	Буріння свердловин установками типу СО- 2 глибиною буріння до 6 м у ґрунтах групи 3	100м	1
12.2	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному	10м	2,5
12.3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 152 мм, товщина стінки 5 мм	м	25
12.4	Цементация ґрунтів висхідним способом при поглинанні цементу і піску до 200 кг на 1м на 1 м цементованої частини свердловини	100м	1

12.5	Портландцемент загальнобудівельного призначення швидкотужавіючий, марка 500	т	22,5
	<u>Зовнішній дренаж</u>		
	<u>Розділ 13. Зовнішній дренаж</u>		
13.1	Розбирання ганків з вхідною площадкою	м2	3
13.2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,256
1	2	3	4
13.3	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,035
13.4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,2426
13.5	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,44
13.6	Перевезення ґрунту до 25 км	т	98,977
13.7	Улаштування щебеневі основи під трубопроводи	м3	11
13.8	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 160 мм	100 м	0,52
13.9	Ущільнюючі кільця для труб діам. 160 мм	шт	16
13.10	Укладання колодців з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" 4шт. довжиною 3 м і діаметром 1000 мм	100 м	0.12
13.11	Дренажний колодязь висотою 3 м	шт	4
13.12	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодязь	2
13.13	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0.2426
13.14	Пісок природний, рядовий	м3	27.899
13.15	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2	100м2	0.035
13.16	Улаштування покриття з плиток площею покриття до 10 м2	100м2	0.0356
13.17	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних пористих дрібнозернистих сумішей, щільність щебневих матеріалів 3 т/м3 і більше	1000м2	0.256
13.18	При зміні товщини покриття на 0,5 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А,Б,В зі щільністю щебневих матеріалів 3 т/м3 і більше до норми 27-53-2 додавати або виключати	1000м2	0.256
13.19	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	64.256
	<u>Горизонтальне буріння</u>		
13.20	Улаштування дерев'яної шпунтової огорожі	1 м2	36
13.21	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01332
13.22	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,44712
13.23	Прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння за допомогою установок самохідних, в ґрунтах 3 групи на перші 10 м, діаметр трубопроводу до 275 мм	10 м	1
13.24	Додавати на кожні наступні 10 м прокладання трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння, в ґрунтах 3 групи, діаметр трубопроводу до 275 мм	10 м	1,1
13.25	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	100 м	0,21
13.26	Улаштування дерев'яної шпунтової огорожі (демонтаж)	1 м2	36
13.27	Ущільнюючі кільця для труб діам. 160 мм	шт	7
	<u>Улаштування підпірної стінки</u>		
	<u>Розділ 14. Підсилення підпірної стіни</u>		
14.1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,237
14.2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,237
14.3	Перевезення ґрунту до 25 км	т	68,73
14.4	Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 700-800 мм у нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи установкою СБУ, довжина паль до 12 м	м3	7,7

14.5	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,702
14.6	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,147
14.7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,14847
1	2	3	4
14.8	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	1,414
14.9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,42814
14.10	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,0973
14.11	Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини (підпірної стінки)	100 м2	0,73
14.12	Поліуретанова мастика-мембрана "Моноліт.З.ПУ.ІН'ЄКТ-02-2" з мінеральним наповнювачем	кг	25,55
14.13	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 5, вібратором (улаштування ростверку)	100м3	0,226
14.14	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 5-10 мм, марка за морозостійкістю 250	м3	23,052
14.15	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 6 до 8	т	0,1048
14.16	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,105848
14.17	Виготовлення арматурних каркасів ростверків стрічкових за допомогою крану, в умовах будівельного майданчика, діаметр арматури, мм понад 12 до 18	т	0,5168
14.18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,521968
14.19	Встановлення арматури окремими стрижнями із зварюванням вузлів в стіни I перегородки з одинарною арматурою, діаметр стрижнів, мм до 6	т	0,2502
14.20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,252702
14.21	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну (запечатування підпірної стінки)	100м2	1,15
14.22	Шпаклювання поверхонь силікатною шпаклівкою товщиною шару 3 мм	100м2	1,15
14.23	Суміш "Гідрозіт" тип BS (20кг)	кг	460
14.24	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0978
14.25	Пісок природний, рядовий	м3	11.247

Основні умови договору

1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи по об'єкту в повному обсязі, якість яких відповідає діючим в Україні будівельним нормам і правилам, державним стандартам.

2. В період перебування персоналу Підрядника чи інших організацій в місцях виконання Робіт та/або на об'єкті, Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання цим персоналом вимог діючих в Україні законодавчих та нормативних актів з техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища. Відповідальність за порушення вказаних вимог персоналом Підрядника чи інших організацій несе Підрядник самостійно. Для цілей Договору будь-які особи, що залучені Підрядником до виконання робіт та/або які фактично їх виконують, вважаються персоналом Підрядника.

3. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, необхідними для виконання робіт, здійснює Підрядник, який контролює кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони є власністю Підрядника.

4. З метою контролю за якістю та обсягами виконаних робіт, використанням матеріалів та конструкцій згідно нормативних вимог та сертифікатів відповідності, Замовник забезпечує авторський та технічний нагляди за будівництвом об'єкту, відповідно до законодавства України.

5. Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до «__» _____ 201_ року включно, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

6. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7. Замовник має право:

відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність підрядника (субпідрядника), авторський та технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених підрядником порушень;

відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень підрядником умов договору підряду;

8. Підрядник зобов'язаний:

виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

одержати всі необхідні дозволи, ліцензії, сертифікати на роботи та самостійно нести всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів;

вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

9. Якщо між замовником і підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну

експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду підрядником або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах.

10. У разі випадкового пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це замовника. На вимогу замовника підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта будівництва.

11. Підрядник забезпечує організацію виконання робіт у відповідності до проекту, використовує будівельний майданчик за призначенням протягом всього терміну будівництва, відповідає за охорону майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних та протипожежних вимог, складування будівельних матеріалів, конструкцій та безпечного розташування будівельної техніки та транспорту.

12. Гарантійний строк якості закінчених робіт становить п'ять років з дати його прийняття замовником. Початком гарантійного строку вважається дата підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт. Гарантійний строк продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе підрядник.

13. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд тощо). Якщо підрядник не виконає зазначені зобов'язання, замовник після попередження підрядника у порядку, визначеному договором підряду, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються підрядником.

14. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт підрядник зобов'язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

15. Фінансування робіт буде здійснюватись Замовником лише після затвердження кошторисів видатків Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України на відповідні роки.

М.П. * (підпис керівника або уповноваженої особи Учасника)

* печаткою не завіряється, якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки відповідно до законодавства України.

Додаток 4
до документації конкурсних торгів

*Форма довідки про наявність
працівників відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання та досвід
Учасник не повинен відступати від даної форми*

Довідка
про наявність працівників відповідної кваліфікації,
які мають необхідні знання та досвід

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по-батькові	Освіта і спеціальність	Досвід роботи у будівництві (років)

М.П. ** (підпис керівника або уповноваженої особи Учасника)

* у відповідній колонці слід зазначити посади штатних працівників, яких учасник планує залучити до виконання робіт

** печаткою не завіряється, якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки відповідно до законодавства України

Додаток 5
до документації конкурсних торгів

Форма довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
Учасник не повинен відступати від даної форми

Довідка
про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

№ з/п	Назва машини, механізму, устаткування, обладнання	Стан (робочий/ неробочий), кількість одиниць	Власне чи орендоване майно	Адреса виробничої бази

М.П. * (підпис керівника або уповноваженої особи Учасника)

* печаткою не завіряється, якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки відповідно до законодавства України